



Benjamin Moore®

ECO
SPEC®


Nuestra pintura más ecológica y con menos olor



Tenga confianza con Eco Spec®

Eco Spec es nuestra pintura más ecológica y de menor olor que ofrece cero COV y cero emisiones sin comprometer el rendimiento o la calidad. Ha sido diseñada para aquellos que exigen pinturas eco-responsables porque entienden la importancia de elegir recubrimientos sin COV y de poco olor para mantener una buena calidad del aire interior en su hogar.

- Cumple con los requisitos más estrictos de COV y contiene aditivos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de moho y hongos en la película de pintura seca
- Ofrece un excelente encubrimiento, fácil aplicación, resistencia a las salpicaduras y gran capacidad de retoque
- El poco olor se disipa por completo en 60 minutos,¹ lo que garantiza que las áreas pintadas se puedan ocupar antes²
¹Liso sin brillo, semi-mate y semi-brillante



ARRIBA: PARED IZQUIERDA: Ónix 2133-10
PARED DE ACENTO: Vista a la Pradera 383
PARED DERECHA, MARCOS Y TECHO: Ala de Paloma OC-18

RECUBRIMIENTO SUPERIOR

En una prueba a ciegas de terceros, Eco Spec® para interiores, semi-mate proporcionó mejor encubrimiento que Sherwin-Williams® SuperPaint® satinado, con tecnología de purificación de aire. Pruebe las pinturas usadas compradas en tiendas minoristas locales y aplicadas a 400 (+/-20) pies cuadrados por galón con la aplicación de dos capas. Los resultados muestran que Eco Spec obtuvo una mejor calificación para el encubrimiento aplicado, después de una y dos capas.



Benjamin Moore® Eco Spec® semi-mate para interiores, una capa en las secciones externas, dos capas en la sección central, tintado con Sherwin-Williams Cremoso SW 7012



Sherwin-Williams® SuperPaint® con tecnología de purificación de aire, satinado, una capa en las secciones exteriores, dos capas en la sección central, tintado con Sherwin-Williams Cremoso SW 7012

“ Soy muy sensible a los olores, tengo alergias, no me gustan nada los olores químicos. Están pintando en este momento y no huelo nada. Me siento seguro de estar aquí. ”

– Propietario de vivienda, Berkeley, CA

Escanee el código QR para obtener más información sobre Eco Spec



²Con base en los resultados de las pruebas de olores de terceros que utilizaron ASTM E-679 para la intensidad y la disipación de olores, Eco Spec para interiores mostró una intensidad de olor menor que Sherwin-Williams® SuperPaint® con tecnología de purificación de aire.

Mantener una mejor calidad del aire interior³

Respaldata por Promesa verde™ de Benjamin Moore, Eco Spec® ha sido probada por múltiples organizaciones independientes de certificación ecológica, por lo que puede estar seguro de que nuestro producto cumple, y a menudo supera, rigurosos criterios ambientales y de rendimiento.

PROBADO Y CERTIFICADO DE FORMA INDEPENDIENTE



El Programa de Certificación **asthma & allergy friendly**® evalúa e identifica de forma independiente los productos de consumo que son más adecuados para las personas que viven con asma y alergias. Eco Spec® ha obtenido la marca de certificación al cumplir con los estrictos criterios del programa para las emisiones y el rendimiento de COV. Para obtener más información, visite aafa.org/certified.



Green Seal® ha estado recompensando a los principales fabricantes de pinturas y recubrimientos por su bajo contenido de COV, fórmulas más seguras y un rendimiento sin concesiones desde 1993. En la actualidad, Green Seal se encuentra entre las etiquetas ecológicas más fiables del mundo para productos con bajo contenido de COV. Para obtener más información, visite greenseal.org.



Norma de certificación para pinturas y revestimientos respetuosos con el medio ambiente en espacios interiores. Los Estándares de Green Performance™ de MPI son la única certificación ecológica de pintura/recubrimientos requerida por los gobiernos de EE. UU. y Canadá, y referenciada por el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD por sus siglas en inglés). Para obtener más información, visite mpi.net.



Los créditos LEED® de calidad del aire interior demuestran las cualificaciones de un edificio para reducir la cantidad de contaminantes del aire interior que son olorosos, irritantes y/o dañinos para la comodidad y el bienestar de los instaladores y ocupantes. Para obtener más información, visite usgbc.org.



La designación Promesa verde™ de Benjamin Moore es la garantía de nuestra compañía de que este producto cumple —y generalmente supera— rigurosos criterios medioambientales y de rendimiento en relación con COV, emisiones, aplicación, capacidad de lavado, de restregado y empaquetado, mientras, a la vez, proporciona los niveles superiores de rendimiento que usted espera de Benjamin Moore.

ABAJO: PAREDES, MARCOS Y TECHO: Lluvia de Noviembre OC-50



³En comparación con productos con mayores niveles de COV y emisiones

Ecológica en cada brillo



CÓDIGO	BRILLO/ ACABADO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	COBERTURA ¹	TIEMPO DE SECADO ²	COV	ESPECIFICACIONES	
						MPI	LEED® v4
W372	Imprimador	31 ± 2%	400-500 pies cuadrados	Al tacto: ½-1 hora Repintado: 1-2 horas	Cero COV	50, 50 X-Green™, 149, 149 X-Green™	Certificado de emisiones CDPH
W373	Liso sin brillo (2-4 a 85°)	38 ± 2%	400-450 pies cuadrados			53, 53 X-Green™, 142, 142 X-Green™, 143, 143 X-Green™	Cualifica para Crédito de Informe de Materiales
W374	Semi-mate (15-25 a 85°)	38 ± 2%				52, 52 X-Green™, 139, 139 X-Green™, 145, 145 X-Green™	Cualifica para Crédito de Optimización de Materiales
W376	Semi-brillante (40-50 a 60°)	42 ± 2%				54, 54 X-Green™, 141, 141 X-Green™, 147, 147 X-Green™	Cualifica para Crédito LEED® por Calidad del Aire Interior

¹Cobertura aproximada de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados) ²Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) al 50% de HR



Sistema completo con cero COV

Utilice Eco Spec® Imprimador para asegurarse de recibir todos los beneficios de Eco Spec en su hogar.



Para obtener más instrucciones de seguridad, consulte la Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (TDS) disponibles en benjaminmoore.com



Seguimos comprometidos con la misión de nuestro fundador, Benjamin Moore, quien comenzó su compañía de pinturas en 1883: producir pinturas y acabados de la más alta calidad en la industria y entregarlos directamente a nuestros clientes a través de nuestra red nacional de minoristas independientes y bien informados.

PORTADA: PAREDES, TECHOS Y MARCOS: Ala de Paloma OC-18

Los colores de pintura que se muestran no coinciden exactamente con las pinturas de Benjamin Moore listadas. Los resultados reales pueden variar. Se recomienda encarecidamente tomar muestras de pintura antes de usar.

©2025 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Promesa verde de Benjamin Moore, Eco Spec y el símbolo de la "M" en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. La marca de CERTIFICADO COMO ADECUADO PARA PERSONAS QUE SUFREN DE ASMA Y ALERGIAS es una marca de certificación registrada de la ASTHMA AND ALLERGY FOUNDATION OF AMERICA y de ALLERGY STANDARDS LTD. Impreso en EE. UU.



M2455663SP DCC 2/25