

PRIME LOCK PLUS

ALKYD STAIN-BLOCKING PRIMER SEALER / APPRÊT-SCELLANT ALKYDE ANTITACHE



ALKYD-BASED PRIMER SEALER APPRÊT-SCELLANT À BASE D'ALKYDE INTERIOR AND SPOT EXTERIOR USE / POUR LES SURFACES INTÉRIEURES ET LA RETOUCHE DES SURFACES EXTÉRIEURES

SEALS AND BLOCKS TOUGH STAINS / SCELLEMENT ET DISSIMULATION DES TACHES RÉCALCITRANTES

FAST DRYING, 1-2 HOURS TO RECOAT / SÉCHAGE RAPIDE, PRÊT À RECOUVRIR APRÈS 1 À 2 HEURES



PRIME LOCK PLUS

INSL-X® Prime Lock Plus is a fast-drying alkyd resin coating that primes and seals plaster, wood, drywall and previously painted or varnished surfaces. It provides excellent enamel holdout, seals even the toughest stains without raising the wood grain and can be top coated with any latex or alkyd paint.

Prime Lock Plus d'INSL-X^{MD} est un revêtement à la résine alkyde qui sèche rapidement et sert à apprêter et à sceller le plâtre, le bois, les cloisons sèches et les surfaces déjà peintes ou recouvertes d'un vernis. Il offre une excellente tenue de l'émail et scelle même les taches les plus difficiles à recouvrir sans faire soulever les fibres du bois. Il peut être recouvert d'une couche de finition latex ou alkyde.

- ▶ Seals all surfaces
- ▶ High-hiding
- Excellent adhesion
- ▶ Prevents bleed through
- Sandable

- ▶ Scelle toutes les surfaces
- ▶ Haut pouvoir couvrant
- Excellente adhérence
- ▶ Prévient la réapparition des taches
- ▶ Peut être poncé